



MENUISERIES PVC

MODE & SÉCURITÉ



WinSur 
Gamme PVC 70mm



LES REGLES
DE LA MAISON
S'ENTRAIDER
PAR PRINCIPES
GARDER LA TÊTE HAUTE
RÊVER BEAUCOUP
RÊVER PRODIGES
TOUJOURS ÉVALUER
AUX EN, ET EN, ET EN
NE JAMAIS REVENIR
SEULEMENT SUR LA CROIX
POUR EN SOI
SE, P.S. ALLER
AUX EN, ET EN
AUX EN, ET EN
ÊTRE RESPECTUEUX
TOUTES LES PRODIGES
PARCE QU'IL Y A DES
ET DE TEMPS À AUTRES
REVENIR SUR LA MAISON

L'INCONTOURNABLE

pour la réhabilitation chez le particulier



www.winferm.fr

12 coloris filmés en usine...



Gris anthracite
7016 / lisse ou structuré



Gris clair
7001 / lisse



Braundécor
8022 / structuré



Gris marbré
alux DB703 / lisse




Gris basalte
7012 / lisse



Gris quartz
7039 / lisse



Blanc
59 / fine structure



Vert sapin
6009 / structuré



Acajou
structuré



Nusbaum
structuré



Chêne doré
fine structure



Laquage toutes couleurs
et finition

Le + produit

D'autres couleurs sont disponibles sur demande (dont le bleu présenté sur la photo ci-dessous)


...pour une finition unique




Un choix d'ouvrant pour coller à vos envies



OUVRANT PLAT / 4 chambres
Masse centrale 116 mm



OUVRANT SEMI AFFLEURENT / 6 chambres
Masse centrale 126 mm



ou

Le + produit

En neuf, opté
pour le drainage
invisible



Ouvrant semi affleurent
avec drainage invisible



Ouvrant plat
et drainage par busettes



Poignée centrée

Isolation supérieure

Isolation thermique :

$U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ et **$Sw>0,39 \text{ DV } 28\text{mm}$**

4/20/4 thermic, Argon et WE



Epaisseur de vitrage
jusqu' à 41mm



Isolation acoustique :
jusqu'à 39 Décibels



Et aussi de nombreuses options confort et **sécurité**

Le  produit

Option
charnières
cachées



Quincaillerie cachée
Ouverture maxi à 90°



Crémone semi fixe
Usage simplifié et verrouillage
optimisé de l'ouvrant



Oscillo battant
Ventilation sûre et maîtrisée
(dispo avec
quincaillerie cachée)



WINFERM

Menuiseries PVC adaptées aux pros
Z.I des près Loribes- centre Alfa
59128 - Flers en Escrebieux

☎ 03 27 08 01 08
☎ 03 27 08 12 42
✉ contact@winferm.com

www.winferm.fr