
# **VOTRE REVENDEUR**















WINFERM: Rue André Citroën ZI des Près Loribes 59128 Flers en Escrebieux 03 27 08 01 08

# CATALOGUE ——










# CHOISIR UNE MENUISERIE PVC POUR UN LOGEMENT SAIN ET CONFORTABLE

# **LE CONSEIL DU PRO**

#### **» ISOLATION**

Les fenêtres jouent un rôle décisif dans l'isolation d'une habitation. Les profilés de fenêtre en PVC obtiennent de meilleures valeurs d'isolation que les fenêtres en aluminium ou en bois, et réduisent ainsi les coûts d'énergie et de chauffage. Nous sélectionnons les meilleurs profilés PVC chez nos fournisseurs, avec d'excellents coefficients d'isolation, afin de vous offrir confort et économies d'énergie. Le choix du vitrage est également clé dans l'isolation thermique et phonique de l'habitation, et plusieurs options sont disponibles selon vos besoins (cf page 16).



# » QUALITÉ DE L'AIR

Saviez-vous que la qualité de l'air dans votre habitation dépend beaucoup du choix de vos menuiseries ?


Les fenêtres, portes-fenêtres et portes participent au renouvellement de l'air intérieur.

Elles permettent l'apport d'oxygène nécessaire à la respiration et à l'alimentation des équipements de combustion, ainsi que l'évacuation des mauvaises odeurs et polluants liés à la respiration et aux activités humaines. Un logement trop étanche fonctionne comme un bocal : non-ventilé, il favorisera l'apparition de moisissures et de condensation. Il est donc nécessaire de prévoir lors de l'installation de votre nouvelle fenêtre un dispositif d'entrée d'air. En rénovation de l'habitat, cela passe le plus souvent par des grilles de ventilation et des VMC.



## » LUMIÈRE

Laissez entrer la lumière! Nos menuiseries maximisent le clair de vitrage (masses centrales fines, ouvrants cachés) pour vous faire profiter au maximum de la lumière extérieure et vous sentir bien chez vous.



6 BONNES RAISONS

une menuiserie PVC!

de choisir

- » Plus de confort thermique
- » Facilité d'entretien
- » Des produits qui durent dans le temps
- » Moins de nuisances sonores
- » Sécurité renforcée



# Installé dans le Nord, Aluplastic-Winferm est fabricant de menuiseries en PVC et en aluminium et de volets roulants.

NOTRE MÉTIER: concevoir de beaux produits, répondant à de hautes exigences de qualité, d'isolation et de sécurité. Nous sommes une équipe d'hommes et de femmes professionnels, engagés, qui travaille aux côtés de votre artisan installateur.

NOTRE SATISFACTION : un chantier conforme et livré dans les temps !











Depuis 10 ans, notre usine Winferm de Flers-en-Escrebieux (59) produit des menuiseries PVC et aluminium.











Notre usine Aluplastic de Wambrechies (59) fabrique des volets roulants depuis plus de 30 ans.

# QUELQUES RÉALISATIONS

### » RÉNOVATION D'UNE FERME





Fenêtres Lumi +





Fenêtres Winsur +

» RÉNOVATION D'UNE MAISON DE MAÎTRE





Fenêtres Winsur +


### **» EXTENSION D'UNE MAISON TRADITIONNELLE**





Baie coulissante Winslide

# LES FENÊTRES PVC WINSUR+





LE CLASSIQUE DE LA FENÊTRE PVC : esthétique et performant













>> Isolation thermique Uw = 1,3

» Entrée de lumière Sw > 0.39



centrale fine (110 mm)





>>> Profils angulaires modernes

>> 5 chambres pour une meilleure isolation



>>> Poignée centrée pour




Poignée centrée

Poignée non centrée



>> EN OPTION:


paumelles invisibles



>>> Drainage invisible. Évite les busettes «jaunies» et encrassées (sur le neuf uniquement)

**Vue intérieure** 












Sâche sécurité = retardateur d'intrusion










**Grand choix** de couleurs

Rendez-vous page 13

Drainage visible

Drainage invisible

# LES FENÊTRES PVC LUMI+





ET SI ON S'OFFRAIT ENCORE PLUS DE LUMIÈRE ? Avec Lumi+ et son ouvrant caché, c'est 10% de lumière en plus!



>> Isolation thermique Uw = 1,2

>> Entrée de lumière Sw > 0.47

Vue extérieure

1 ou 2 vantaux






>> 7 chambres

>>> Poignée centrée sur un battement extra fin

en standard (vitrage 4.20.4) (cf d'autres vitrages page 15)







>>> Drainage invisible, évite les busettes « jaunies » et encrassées (sur le neuf uniquement)



- Fonction oscillo-battant
- Système anti fausse manœuvre
- Gâche de sécurité, retardateur d'intrusion
- Crémone de semi-fixe pour confort et sécurité (cf pages 6-7)





Personnalisez votre fenêtre en optant pour un capotage aluminium à l'extérieur. Voir toutes les options couleurs page 13









Drainage invisible


# LES COULISSANTS PVC WINSLIDE








ou 4 vantaux (sur 2 rails)








» Isolation thermique (avec bouclier thermique) Uw = 1,4






> Crémone anti-intrusion jusqu'à 4 points (en fonction de la hauteur)

# >> EN OPTION: barillet sur l'ouvrant


principal, afin de pouvoir ouvrir de l'extérieur

> Choix de couleurs

Rendez-vous page 13



\_35 mm<sub>¬</sub>



(3ème joint) pour une isolation et sécurité renforcées

>>> Double vitrage isolant en standard (vitrage 4.20.4) D'autres vitrages en page 15

>> Ouverture totale ..... grâce à la poignée pop-up encastrée sur l'ouvrant secondaire



Seuil alu : suppression de la marche à enjamber pour un accès PMR






**Ouvrant secondaire** 

# PORTES-FENETRES ET PORTES DE SERVICES WINSUR+

# LES PORTES-FENÊTRES

Elles sont conçues comme des fenêtres posées au sol. L'ajout d'un seuil aluminium facilite l'accès.\*



\* En option. Seuil alu de 20 (ouvrant à la française) ou de 40 mm (oscillo battant).

Soubassement (standard)



Démarquez-vous avec le panneau plate bande pour plus de relief

# **LES PORTES DE SERVICE**

Les portes de service Winsur+ sont prévues pour un usage intensif.

>> Elles sont totalement sécurisées avec une serrure 5 points à relevage et des paumelles renforcées. Vitrées, semi-vitrées ou pleines.

# Variante économique

Pour une variante économique de porte de service, vous pouvez simplement ajouter un barillet à votre porte-fenêtre, afin de pouvoir l'ouvrir de l'extérieur





>> VARIANTE : un socle est ajouté en partie basse de l'ouvrant pour protéger le bas de la porte.

>>> STANDARD : soubassement socles empilés ou totalement vitré.

# EN AVANT LA COULEUR!



Le PVC, ce n'est pas que le blanc! Un film ou du laquage peuvent être appliqués sur votre menuiserie pour la mettre en couleurs.



D'EXPÉRIENCE SUR

LA MENUISERIE PLAXÉE ET LE LAQUAGE.

>> En laquage, toutes les couleurs sont disponibles

# Pensez-y!

## Le capotage aluminium

Il permet de transformer vos menuiseries extérieures pour leur donner un effet « alu » plus moderne!

### **»** LES FILMS DISPONIBLES

X : plaxé 2 faces ou 1 face extérieure

	Winsur +*	Lumi +	Winslide	VRI
Chêne doré	X		X	X
Noyer	X			X
Décor brun	X			Х
Gris anthracite RAL 7016 granité	X	Extérieur	X	X
Gris Basalte RAL 7012 granité	X			X
Turner Oak Malt	X	Intérieur		X
Sheffield Oak alpine	X			Х
Aludec gris anthracite	X			Х
Aludec jet black	X			X
Gris anthracite RAL 7016 veiné	X		X	X
Beige RAL 9001 veiné	X			X
Gris souris RAL 7001 granité	X	Extérieur		X
Gris RAL 7039 granité		Extérieur		
Noir RAL 9005 Ultimatt		Extérieur		
Blanc texturé	X			X
Alux DB 703	X			X
Pure White 456 6053 Blanc veiné	X			X
Acajou	X			X
Mountain Pine 436-2009	X			X


NOUVELLES **COULEURS** 

avec effet mat et encore plus réaliste

12 \* Possibilité d'avoir un plaxage intérieur au choix et un plaxage extérieur blanc.

# LES CONFIGURATIONS POSSIBLES

# Les configurations les plus courantes



# 2, 3, 4 vantaux, imposte, fixes, allège... Toutes les configurations sont possibles, votre artisan vous conseillera en fonction de vos dimensions.



BAIE FIXE ET IMPOSTE

BAIE FIXE



BAIE FIXE + 1 VANTAIL + PORTE-FENÊTRE + IMPOSTE



2 VANTAUX ET IMPOSTE



2 VANTAUX + ALLÈGE



2 VANTAUX, DOUBLE IMPOSTE ET VOLET ROULANT

# **OPTIONS DECORATIVES**

### **» MOULURE DÉCORATIVE**

Un rappel de la menuiserie bois.



#### **» CINTRAGE**

Il apporte un vrai charme à votre habitation. Pensez aussi à l'option « faux cintre », plus économique.



# **» FAUSSE CRÉMONE**




# **POIGNÉES: LE DÉTAIL EN PLUS**

# Poignées de fenêtres



POIGNÉE CLASSIQUE

# Béquilles de portes-fenêtres et portes de service



### **Baie coulissante**



# CHOISIR SON VITRAGE

# Le vitrage a un impact direct sur la qualité de l'isolation de votre habitation.

# >>> En standard, nous proposons le double vitrage 4/20/4 Argon Warm Edge

Il présente les meilleures performances, pour la plupart des besoins. Composition : 2 vitrages de 4 mm et 1 intercalaire à bord chaud de 20 mm pour l'étanchéité. Un gaz Argon est injecté entre les 2 vitrages pour une meilleure isolation.

# >>> Besoin d'une isolation phonique renforcée ?

Si vous habitez près de voies bruyantes (voie urbaine, autoroute, aéroport), vous aurez besoin d'une isolation phonique renforcée. La performance des vitrages se mesure en indice de réduction acoustique (dB). Nous avons sélectionné 3 vitrages :

- 4/18/6 Argon : réduction de 30 dB, le plus économique
- 4/14/10 Argon : réduction de 31 dB, une bonne protection phonique
- 4/16/44/2 silence : réduction de 33 dB, la meilleure isolation phonique, avec également une protection contre l'effraction (P2A)



VITRAGE 4/18/6 ARGON

#### >>> Besoin d'un vitrage sécurité ?

Tous les vitrages sécurité ont également de très bonnes performances acoustiques. Si vous recherchez un vitrage sécurité, vous aurez donc aussi un vitrage phonique. Deux types de classements existent pour la sécurité : P2A et P5A. Votre assureur vous renseignera sur la classification demandée. Nos vitrages sécurité et phonique :

- 4/16/44/2 silence : réduction de 33 dB, la meilleure isolation phonique, avec également une protection contre l'effraction (P2A)
- 4/16/44/2 Argon : réduction phonique de 31dB, protection P2A
- 4/14/44/6 silence : la meilleure protection contre l'infraction (P5A) avec en plus la meilleure isolation phonique (33 dB)




VITRAGE 4/16/44/2

# VITRAGE 4/20/4 ARGON

# >> VITRAGES IMPRIMÉS





IMPRIMÉ 200 DÉPOLI ACIDE

Gaz Argon

Intercalaire





DELTA CLAIR

STOP SOL\*

# >> PETITS BOIS

Petits bois rapportés sur le vitrage :



>>> PENSEZ-Y : les petits bois peuvent être en applique sur le vitrage avec ou sans option faux intercalaire.

# VOLETS ROULANTS ET MOUSTIQUAIRES

Le volet roulant vous apporte sécurité et sérénité, en vous protégeant des intrusions. Il est également isolant, et permet de conserver une bonne température à l'intérieur pendant les nuits froides d'hiver. Il permet de dormir dans le noir et protège des vis-à-vis.

## CHOISIR SON VOLET ROULANT EN 2 ÉTAPES



# ÉTAPE

» Quel type de volet souhaitez-vous?

- Je souhaite installer un volet roulant sur une fenêtre existante : choisissez le volet roulant rénovation.
- Je veux remplacer uniquement le volet roulant et conserver le coffre existant : choisissez le volet roulant traditionnel.
- Je pose de nouvelles fenêtres ou des baies coulissantes et je souhaite poser un volet roulant en même temps : choisissez le volet roulant intégré (VRI).

# **ÉTAPE**

# » Personnalisez votre volet roulant

- Type de lame : PVC ou aluminium
- Couleurs de la lame, du coffre, des coulisses. Couleurs standard ou laquage à mesure
- Manœuvre : traditionnelle (sangle ou tringle) ou motorisation (moteur filaire ou radio). Nos moteurs sont parmi les plus silencieux du marché

\*Fonctionne quand la luminosité à l'extérieur est plus forte qu'à l'intérieur

17 16



#### **» LA TENDANCE DU MOMENT**

#### Le volet solaire Solaroll

Pas de raccord d'électricité à faire, il fonctionne en toute autonomie car il se recharge avec la luminosité. Fonctionne même à l'ombre et orienté au Nord. Idéal aussi pour les pièces d'eau. Garantie 8 ans.

C'est LA solution écologique et économique!

### **» DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES**

#### Les standards



# Le conseil déco

Pensez à assortir votre coffre de volet roulant avec vos murs plutôt qu'avec votre fenêtre!

# D'AUTRES COULEURS DISPONIBLES!


Pour vos VRI : choix de films coordonnés avec les menuiseries, cf page 13

# » PILOTEZ VOS VOLETS ROULANTS À DISTANCE!

Fermer et ouvrir ses volets roulants en un clic, c'est possible! Le boîtier domotique Tahoma Switch de chez Somfy permet de piloter les volets roulants, l'éclairage, le chauffage de la maison, la climatisation, les Velux... à distance depuis un smartphone ou une tablette.







#### **» LES MOUSTIQUAIRES**

Besoin de vous protéger des moustiques ? Nous avons 2 solutions : Moustifix et Moustiroll.

#### **MOUSTIFIX**

Grâce à la pose sur l'extérieur, Moustifix peut être montée et démontée selon vos envies.

- Utilisation de l'ouvrant possible quand la moustiquaire est posée.
- Cadre robuste en aluminium La toile de la moustiquaire est composée de fibres de verre de haute qualité.
- Adaptation sur PVC, Alu et Bois
- Coloris Blanc ou Gris



### **MOUSTIROLL**

Cette moustiquaire enroulable est installée sur les ouvertures de la maison. Elle est donc déjà en place lorsque le printemps arrive! Pas de stockage à prévoir. Son utilisation est très simple.

- Coffre réduit et design
- La toile de la moustiquaire est composée de fibres de verre de haute qualité.
- La toile reste protégée dans son coffre de protection lorsqu'elle n'est pas déroulée.
- Coloris Blanc et Marron. Autres couleurs sur demande

